

The logo features a stylized white 'F' inside a square frame, followed by the brand name 'Feldmann' in a clean, white, sans-serif typeface.

Feldmann


A close-up photograph of a silver metal rail being installed. A black plastic mounting bracket is clamped onto the rail. A yellow and black power drill is being used to drive a screw into the bracket. The background is a dark, textured concrete wall.

RAIL FIX MONTAGEHILFE

EINFACH - FLEXIBEL - INNOVATIV

MAGAZIN

Feldmann DAS BESTE AUS METALL



EIN MONTAGE- WERKZEUG FÜR ALLE FÄLLE

RAIL FIX REVOLUTIONIERT DIE HANDLAUFMONTAGE

RAIL FIX ist ein innovatives und leicht anzuwendendes Werkzeug, mit dem sich Handlauf und Stift in wenigen Arbeitsschritten unkompliziert, schnell und 100% mittig verschweißen lassen. Der gesamte Montagevorgang wird mit RAIL FIX radikal vereinfacht und verkürzt. Das Tool leistet somit die perfekte Vorarbeit zum Verschweißen von Handläufen und Handlaufstiften mit unterschiedlichen Durchmesser. So ist die Montage problemlos von einer Arbeitskraft alleine zu meistern.

RAIL FIX von Feldmann ist europaweit patentiert. Die Innovation zeigt die hohe Kundenorientierung des Unternehmens, das der effizienten Montage seiner angebotenen Produkte höchste Priorität einräumt.

RAIL FIX BEGEISTERT DAS FACHHANDWERK

DEUTLICHE EFFIZIENZSTEIGERUNG BEI
DER MONTAGE VON HANDLÄUFEN

RAIL FIX ist ein Montagewerkzeug von Profis für Profis. Mit dem Tool kann nicht nur der Montageprozess signifikant beschleunigt werden, sondern auch auf eine zweite Person bei der Montage verzichtet werden, die vorwiegend mit einfachen Haltearbeiten beschäftigt wäre. Durch die extrem hohe Zeit- und Aufwandsersparnis können Handläufe jetzt stressfrei und in Rekordzeit verschweißt werden.

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Enorme Zeit- und Kostenersparnis
- Montage durch eine Person realisierbar
- Vielseitig einsetzbar
- Hochwertige, langlebige Komponenten

4

ZEIT- UND KOSTENERSPARNIS:

Beispiel: Durchschnittliche Kosten eines Gesellen 49€ / Std.

Zeit für die Montage ohne RAIL FIX:

ca. 45 Minuten x 2 Arbeitskräfte = 73,50€ entstandene Kosten

Zeit für die Montage mit RAIL FIX:

ca. 10 Minuten x 1 Arbeitskraft = 8,17€ entstandene Kosten





Metall-Markt Lesertest – Zitat zu RAIL FIX:

„WER ES NICHT
HAT, IST SELBER
SCHULD!“

Zur Einführung des Systems wurde in Kooperation mit der Zeitschrift metall-markt ein Lesertest* durchgeführt. Auch hier konnte das System restlos überzeugen. Selten fiel das Urteil aller Tester so eindeutig aus. RAIL FIX leistet prima Arbeit beim Verschweißen aller Arten von Handlauf- und Stiftdurchmessern. Abschließend wurde das System mit der **Gesamtnote 1,4** überragend bewertet.

* Lesertest aus dem Jahr 2016


FLEXIBILITÄT, DIE ÜBERZEUGT

RAIL FIX IST MODULAR AUF UNTERSCHIEDLICHE
DURCHMESSER ANPASSBAR

RAIL FIX lässt sich kinderleicht zusammensetzen. In den Grundträger werden die Haltevorrichtung gemäß dem Durchmesser des Handlaufstiftes (Ø10 mm, 12 mm oder 14 mm) und die beiden Distanzstücke passend zu dem Handlaufdurchmesser (Ø33,7 mm, 42,4 mm oder 48,3 mm) eingeschoben. Schon ist RAIL FIX einsetzbar.

GRUNDTRÄGER

DISTANZSTÜCKE
für unterschiedliche
Handlaufdurchmesser




HALTEVORRICHTUNG
für unterschiedliche
Stiftdurchmesser

DISTANZSTÜCKE FÜR HANDLÄUFE:



Ø33,7mm



Ø42,4mm



Ø48,3mm

HALTEVORRICHTUNG FÜR HANDLAUFSTIFTE:



Ø10mm



Ø12mm



Ø14mm

SCHNELLIGKEIT UND PERFEKTION

GENIAL EINFACH, DIE MONTAGESCHRITTE MIT RAIL FIX

Die Montage von Handläufen mit RAIL FIX ist besonders einfach. Die Basis des Systems ist der Grundträger. Einmal mit Distanzstücken und Haltevorrichtung vorbereitet, kann der Grundträger auf den Handlaufstift aufgesetzt werden. Durch die Beschaffenheit

der Haltevorrichtung lässt sich die Montagehilfe in jeder benötigten Höhe „freischwebend“ auf dem Träger positionieren. Anschließend kann direkt mit den Schweißarbeiten begonnen werden.



1

Vorbereiten des Grundträgers durch Einschieben der Haltevorrichtung von unten



2

Distanzstücke (für Handlauf Ø 33,7/ 42,4/ 48,3 mm) durch Einschieben mit dem Grundträger verbinden.



3

Montagevorrichtung ist fertig präpariert und wird auf dem Stift platziert.



4

Handlauf in die Vorrichtung einsetzen.



5

Der Handlauf ist automatisch mittig fixiert.



6

Setzen der Schweißpunkte.



7

„Abklappen“ der Vorrichtung vom Stift und Handlauf komplett verschweißen.



MONTAGEVIDEO
QR-Code scannen und
Montagevideo auf
youtube ansehen

EIN MONTAGE- WERKZEUG FÜR ALLE FÄLLE

RAIL FIX KANN FLEXIBEL EINGESETZT
WERDEN

Die Montagehilfe RAIL FIX ist in allen Bereichen des Balkon-, Geländer- und Treppenbaus, bei denen Handläufe verschweißt werden, flexibel einsetzbar. Mit RAIL FIX können sowohl gerade, als auch bis 45 Grad steigende Handläufe montiert werden. Sogar für besondere Konstruktionen, wie gebogene Handläufe ist das System flexibel einsetzbar. Genial einfach - genial vielseitig.

8

MÖGLICHE EINSATZGEBIETE:



Gerade Handläufe



Gebogene Handläufe



Handläufe mit bis
zu 45 Grad Steigung





ALLES, WAS SIE BENÖTIGEN

DIE RAIL FIX SETS UND ERWEITERUNGEN

KOMPLETTSET

ART.-NR.: 60630-240

INHALT:

- | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------|
| · 4x Grundträger | · 12x Haltevorrichtung für | · 24x Distanzstücke für |
| | 4xØ10mm Stift | 8xØ33,7mm Handlauf |
| | 4xØ12mm Stift | 8xØ42,4mm Handlauf |
| | 4xØ14mm Stift | 8xØ48,3mm Handlauf |

UNSERE
EMPFEHLUNG

10



STARTERSET

ART.-NR.: 60630-240-SS

INHALT:

- 4x Grundträger
- 4x Haltevorrichtung für
Ø12 mm Stift
- 8x Distanzstücke für
Ø42,4 mm Handlauf




ERWEITERUNGSSET 1

ART.-NR.: 60630-240-E1

INHALT:

- 4x Haltevorrichtung für
Ø10 mm Stift
- 8x Distanzstücke für
Ø33,7 mm Handlauf




11

ERWEITERUNGSSET 2

ART.-NR.: 60630-240-E2

INHALT:

- 4x Haltevorrichtung für
Ø14 mm Stift
- 8x Distanzstücke für
Ø48,3 mm Handlauf





DEUTSCHLAND

Mühlsteig 25
90579 Langenzenn
+49(0)9101/4977-0
info@feldmann.de
www.feldmann.de



ÖSTERREICH

Schmelz Nr. 47
A-9772 Dellach / Drau
+43(0)4714/29912
info@feldmann-gmbh.at
www.feldmann-gmbh.at



SCHWEIZ

Besenbürenstraße 21
CH-5624 Bünzen
+41(0)566219904
info@feldmann-gmbh.ch
www.feldmann-gmbh.ch



www.feldmann.de